

Sanifos® 1300

aguas grises, aguas residuales

SANIFOS 1300 es una estación de bombeo general completa para instalación exterior subterránea. Su depósito de 1.300 litros equipado con 2 bombas sumergibles con impulsor triturador o vórtex de paso libre 50 mm, puede evacuar las aguas residuales de zonas residenciales completas alejadas de la red de alcantarillado público.



Accede a toda la información técnica del producto

RENDIMIENTO

- HTM máx 17 m
- Caudal máx 33 m³/h

VENTAJAS

- Alternativa económica y de rápida implementación a la arqueta de obra.
- Depósito de polietileno de alta densidad con alta resistencia mecánica y anti-olor. Diseño anti sedimentación.
- 2 bombas sumergibles de 2 CV (versión trituradora) o 3,7 CV (versión vórtex) sobre pie de acoplamiento de hierro fundido y guías de acero inoxidable.
- Hidráulica de impulsión preinstalada con válvulas antirretorno y llaves de cierre.

DE SERIE



2 Sanipump GR con cuchillas ProX-K2 o 2 Sanipump VX con turbina vórtex hidráulica de impulsión preinstalada + 2 llaves de corte + 2 válvulas antirretorno + 2 guías de acero + 2 cadenas



Cuadro de control SMART

OPCIONAL

Módulos de extensión (+40cm). Ver accesorios pág. 126




CONEXIONES




- ← Evacuación ø63 mm ext.
- ↔ Ventilación ø100 mm ext.
- Entradas ø160 mm ext.

MEDIDAS



CURVA



	SANIFOS® 1300 2GR SP S	SANIFOS® 1300 2VX SP S	SANIFOS® 1300 2VX SP T
Tipo de cuadro de control	smart	smart	smart
Número de bombas	2	2	2
Materiales			
Depósito	PE	PE	PE
Tuberías	PVC	PVC	PVC
Características eléctricas			
Características de la bomba, ver página 125			
Hidráulica			
HMT máx. (m)	13	13	17
Caudal máximo (m ³ /h)	16	25	33
Diámetro ext. de entrada (mm)	160	160	160
Diámetro ext. de evacuación (mm)	63	63	63
Diámetro ext. de ventilación (mm)	100	100	100
Volumen total (L)	1300	1300	1300
Volumen útil (L)	350	350	350
Nivel de alarma (mm)	930	930	930
Punto más bajo de entrada (mm)	560	560	560
Punto más bajo de entrada con módulo de extensión si la opción está disponible (mm)	960	960	960
Tipo de turbina	trituradora	vórtex	vórtex
Tipo de detección	interruptor de nivel	interruptor de nivel	interruptor de nivel
Identificación y logística			
Peso bruto (kg)	138	138	138
Código EAN	3308815077796	3308815077802	3308815077819
Referencia	009FOS1300TM	009FOS1300VM	009FOS1300VT
PVP (sin IVA)	6.237 €	5.925 €	7.277 €